

LED

路灯规格书

Street Light Datasheet




PRODUCT NAME 产品名称	100W 路灯
PRODUCT NO 产品型号	YXR-SL-100W-K




产品规格 (Product Spec) : YXR-SL-100W-K

电气特性 (Electrical Characteristics)		光学特性(Optical Properties)		
电源 Power Supply	Normal / MEAN WELL	光源 LED Type	晶元/ OSRAM / PHILIPS 3030 (144 pcs) PHILIPS 5050(36 pcs)	
输入电压 Input Voltage	AC85-265V /50-60Hz	光源数量 LED Q'ty	144 pcs /36 pcs	
额定功率 Rated Power	100W	流明值 Lumen	13000LM±5%	
功率因素 Power Factor	0.95	显色指数 CRI	80 Ra	
防护等级 Waterproof	IP65	发光角度 Beam Angle	80*155°	
使用寿命 Life Time	≧ 50000H	色温 CCT	warm white	3000-3500K
			Natural white	4000-4500K
			Pure white	5000-5500K
				6000-6500K
产品材质 (Product Material)				
电源线 Power Wire	外壳材质 Body material	电气安全等级 Electronic safety grade		
3*0.75mm² 0.5M 橡胶线 (Rubber cable L=0.5M)	铝 + PC Aluminum + PC	I 类 (class)		
工作温度 Working Temperature	-30~+60℃			
LED 结温 LED Junction Temperature	≤80℃			
安全要求 Security Requirement	CE			
环保指令 Environmental Directives	ROHS			
产品尺寸 Product Dimension	A548*B230*C126 mm			
净重 N.W	3.6 KG			

灯具照度 (Lamp illumination) :



灯具尺寸 (Lamp Size) :



包装 (Package) :

外箱尺寸 (Packing Box) : L48*W27*H16 CM

材质 Material : K=K

装箱数量 (QTY) : 1 PCS/CTN

重量 (G.W) : 4.4 KG